

Datastruktur

IndberetningTilbage meldingStruktur		
Encyclopedia: eKapitalModernisering	Oprettet: 20-09-2016	Ændret: 07-07-2017
Struktur:		
<pre>*Indberetningsperiode* [IndkomstÅr (IndkomstPeriodeTil)] *Indberetningspligtig* [VirksomhedSENummer] KontoID *Tilbage meldingOplysninger* [(MasseindleveringReference) (IndberetningID) IndberetningValideringStatus *AntalKontohavere* [*Total* [OptællingAntal] *MedFejl* [OptællingAntal] *Godkendt* [*Total* [OptællingAntal] *UdenAdvis* [OptællingAntal] *MedAdvis* [OptællingAntal]]]] *FejlListe* 0{ *Fejl* [IndberetningFejlNummer IndberetningFejlTekst (*IdentifikationFeltListe* { *Felt* [IndberetningValideringIdentifikation (IndberetningValideringIdentifikationVærdi)] })] }</pre>		

```

    ]
  }
)
]
}
*AdvisListe*
0{
  *Advis*
  [
    IndberetningAdvisNummer
    IndberetningAdvisTekst
    (
      *IdentifikationFeltListe*
      {
        *Felt*
        [
          IndberetningValideringIdentifikation
          (IndberetningValideringIdentifikationVærdi)
        ]
      }
    )
  ]
}
*KontohaverGodkendtListe*
0{
  *IdentifikationKontohaver*
  [
    IndberetningValideringIdentifikation
  ]
}
]

```

RenteIndberetningIndlånRapportStruktur		
Encyclopedia: eKapitalModernisering	Oprettet: 02-01-2017	Ændret: 26-06-2018
Struktur:		
RapportOptællingScopeStruktur RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur (*Sammenligning* [RapportOptællingScopeStruktur RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur RenteIndberetningIndlånAfvigelseStruktur])		
Fælles datastrukturer		
RapportOptællingScopeStruktur		
(MasseindleveringReference) (*Indberetningsperiode* [IndkomstÅr (IndkomstPeriodeTil)]) (*Indberetningspligtig* [VirksomhedSENummer])		
RenteIndberetningIndlånAfvigelseStruktur		
AntalKonti [*Total* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal] *GodkendtKonto* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal] *GodkendtKontoAdvis* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal] *FejlKontohaver* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal] *FejlKonto* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal]]		

```

]
*FejlIndberetning*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
*FejlFormat*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
*Invalideret*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
]
*AnvendtTotalSummering*
[
  (
    *Total*
    [
      (
        *RenteBeløb*
        [
          (SumAfvigelseProcent)
          RenteBeløbSummering
        ]
      )
      (
        *IndlånKontoIndestående*
        [
          (SumAfvigelseProcent)
          IndlånKontoIndeståendeSummering
        ]
      )
      (
        *RenteKalkuleretPræmieBeløb*
        [
          (SumAfvigelseProcent)
          RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering
        ]
      )
    ]
  )
  (
    *GodkendtKontoOgAdvis*
    [
      (
        *RenteBeløb*
        [
          (SumAfvigelseProcent)
          RenteBeløbSummering
        ]
      )
      (
        *IndlånKontoIndestående*
        [
          (SumAfvigelseProcent)
          IndlånKontoIndeståendeSummering
        ]
      )
      (
        *RenteKalkuleretPræmieBeløb*

```

```

    [
      (SumAfvigelseProcent)
      RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering
    ]
  )
]
)
(
  *FejlKontohaver*
  [
    (
      *RenteBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        RenteBeløbSummering
      ]
    )
    (
      *IndlånKontoIndestående*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        IndlånKontoIndeståendeSummering
      ]
    )
    (
      *RenteKalkuleretPræmieBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering
      ]
    )
  ]
)
)
(
  *FejlKonto*
  [
    (
      *RenteBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        RenteBeløbSummering
      ]
    )
    (
      *IndlånKontoIndestående*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        IndlånKontoIndeståendeSummering
      ]
    )
    (
      *RenteKalkuleretPræmieBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering
      ]
    )
  ]
)
)
]

```

RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur

```

*AntalKonti*
[
  *Total*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *GodkendtKonto*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *GodkendtKontoAdvis*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlKontohaver*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlKonto*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlIndberetning*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlFormat*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *Invalideret*
  [
    OptællingAntal
  ]
]

```

```

*AnvendtTotalSummering*
[
  (
    *Total*
    [
      (RenteBeløbSummering)
      (IndlånKontoIndeståendeSummering)
      (RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering)
    ]
  )
  (
    *GodkendtKontoOgAdvis*
    [
      (RenteBeløbSummering)
      (IndlånKontoIndeståendeSummering)
      (RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering)
    ]
  )
  (
    *FejlKontohaver*
    [
      (RenteBeløbSummering)
      (IndlånKontoIndeståendeSummering)
      (RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering)
    ]
  )
  (
    *FejlKonto*
    [

```

(RenteBeløbSummering)
(IndlånKontoIndeståendeSummering)
(RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering)

]

)

]

RenteIndberetningIndlånStruktur

Encyclopedia:

eKapitalModernisering

Oprettet:

26-05-2016

Ændret:

01-04-2025

Struktur:

```
*Indberetningsperiode*
[
  IndkomstÅr
]
*Indberetningspligtig*
[
  VirksomhedSENummer
]
KontoID
*IndberetningValg*
[
  *Invalidering*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
  ]
  |
  *RetbarKontoOplysninger*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
    (NoteTekst)
    *KontoDetaljer*
    [
      (
        *Pengeinstitut*
        [
          BankRegistreringsnummer
          BankKontoIBANNummer
        ]
      )
      IndlånKontoNummer
      KontoStartDato
      (KontoOphørDato)
      KontoValutaKode
      (IndlånKontoInddragelseSpærringDato)
    ]
    (
      *Beløb*
      [
        (RenteBeløb)
        (IndlånKontoIndestående)
        (RenteKalkuleretPræmieBeløb)
      ]
    )
  ]
  *KontoperiodeÅrsUltimoListe*
  1{
    *Kontoperiode*
    [
      (RenteBeløb)
      (KontoperiodeOpstartDato)
      (KontoperiodeOphørDato)
      KontoTypeKode
      *KontohaverListe*
      1{
        *KontohaverOplysninger*
        [
          *KontohaverValg*
          [
```

```

        *IndlændingValg*
        [
            *PersonValg*
            [
                *Person*
                [
                    PersonCPRNummer
                    VirksomhedFormandAdministrator
                ]
                |
                *KontohaverUdenCPRNummer*
                [
                    PersonNavnForNavn
                    PersonNavnEfterNavn
                    (FødselInformationStruktur)
                    (IndberetningDanskAdresseStruktur)
                ]
            ]
            |
            VirksomhedSENummer
        ]
        |
        *ValutaudlændingValg*
        [
            *Person*
            [
                (PersonCPRNummer)
                PersonNavnForNavn
                PersonNavnEfterNavn
                (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
                (FødselInformationStruktur)
                (TINNummerStruktur)
                VirksomhedFormandAdministrator
                KontohaverIdentifikationMulig
            ]
            |
            *Virksomhed*
            [
                (VirksomhedSENummer)
                VirksomhedNavnFirmaNavn
                (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
                (TINNummerStruktur)
                KontohaverIdentifikationMulig
            ]
        ]
        |
        KontohaverUkendt
        |
        KontohaverIrrelevant
    ]
}
(
    *RentenyderListe*
    {
        *RentenyderOplysninger*
        [
            *RentenyderValg*
            [
                *IndlændingValg*
                [
                    *PersonValg*
                    [
                        *Person*
                    ]
                ]
            ]
        ]
    }
)

```


IndberetningDanskAdresseStruktur
(AdresseVejNavn) (AdresseFraHusNummer) (AdresseTilHusNummer) (AdresseFraHusBogstav) (AdresseTilHusBogstav) (AdresseEtageTekst) (AdresseSideDørTekst) (AdresseCONavn) (AdressePostNummer) (AdressePostDistrikt) (AdresseByNavn) (AdressePostBox)
IndberetningIdentifikatorStruktur
IndberetningID (*RettelseID* [IndberetningID])
IndberetningUdenlandskAdresseStruktur
(LandKode) (*AdresseStruktureret* [(IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn) (IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer) (IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst) (IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst) (IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt) (IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer) (IndberetningUdenlandskAdressePostNummer) (IndberetningUdenlandskAdresseBy) (IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel)]) *AdresseUstruktureret* [(AlternativAdresseAdresseLinie1) (AlternativAdresseAdresseLinie2) (AlternativAdresseAdresseLinie3) (AlternativAdresseAdresseLinie4) (AlternativAdresseAdresseLinie5) (AlternativAdresseAdresseLinie6) (AlternativAdresseAdresseLinie7)]))
TINNummerStruktur
TINNummer *UdstedendeLand* [LandKode]

RenteIndberetningPantebreveRapportStruktur

Encyclopedia:

eKapitalModernisering

Oprettet:

02-01-2017

Ændret:

26-06-2018

Struktur:

```
RapportOptællingScopeStruktur
RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur
(
  *Sammenligning*
  [
    RapportOptællingScopeStruktur
    RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur
    RenteIndberetningPantebreveAfvigelseStruktur
  ]
)
```

Fælles datastrukturer**RapportOptællingScopeStruktur**

```
(MasseindleveringReference)
(
  *Indberetningsperiode*
  [
    IndkomstÅr
    (IndkomstPeriodeTil)
  ]
)
(
  *Indberetningspligtig*
  [
    VirksomhedSENummer
  ]
)
```

RenteIndberetningPantebreveAfvigelseStruktur

```
*AntalKonti*
[
  *Total*
  [
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
  ]
  *GodkendtKonto*
  [
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
  ]
  *GodkendtKontoAdvis*
  [
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
  ]
  *FejlKontohaver*
  [
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
  ]
  *FejlKonto*
  [
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
  ]
]
```

```

]
*FejlIndberetning*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
*FejlFormat*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
*Invalideret*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
]
*AnvendtTotalSummering*
[
  (
    *Total*
    [
      *RenteBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        RenteBeløbSummering
      ]
      (
        *LånRestgældBeløb*
        [
          (SumAfvigelseProcent)
          LånRestgældBeløbSummering
        ]
      )
    ]
  )
  (
    *GodkendtKontoOgAdvis*
    [
      *RenteBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        RenteBeløbSummering
      ]
      (
        *LånRestgældBeløb*
        [
          (SumAfvigelseProcent)
          LånRestgældBeløbSummering
        ]
      )
    ]
  )
  (
    *FejlKontohaver*
    [
      *RenteBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        RenteBeløbSummering
      ]
      (
        *LånRestgældBeløb*
        [

```

```

                (SumAfvigelseProcent)
                LånRestgældBeløbSummering
            ]
        )
    ]
)
(
    *FejlKonto*
    [
        *RenteBeløb*
        [
            (SumAfvigelseProcent)
            RenteBeløbSummering
        ]
        (
            *LånRestgældBeløb*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                LånRestgældBeløbSummering
            ]
        )
    ]
)
]

```

RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur

```

*AntalKonti*
[
    *Total*
    [
        OptællingAntal
    ]
    *GodkendtKonto*
    [
        OptællingAntal
    ]
    *GodkendtKontoAdvis*
    [
        OptællingAntal
    ]
    *FejlKontohaver*
    [
        OptællingAntal
    ]
    *FejlKonto*
    [
        OptællingAntal
    ]
    *FejlIndberetning*
    [
        OptællingAntal
    ]
    *FejlFormat*
    [
        OptællingAntal
    ]
    *Invalideret*
    [
        OptællingAntal
    ]
]
*AnvendtTotalSummering*
[

```

```
(
  *Total*
  [
    RenteBeløbSummering
    (LånRestgældBeløbSummering)
  ]
)
(
  *GodkendtKontoOgAdvis*
  [
    RenteBeløbSummering
    (LånRestgældBeløbSummering)
  ]
)
(
  *FejlKontohaver*
  [
    RenteBeløbSummering
    (LånRestgældBeløbSummering)
  ]
)
(
  *FejlKonto*
  [
    RenteBeløbSummering
    (LånRestgældBeløbSummering)
  ]
)
]
```

RenteIndberetningPantebreveStruktur

Encyclopedia:

eKapitalModernisering

Oprettet:

26-05-2016

Ændret:

04-04-2025

Struktur:

```
*Indberetningsperiode*
[
  IndkomstÅr
  (IndkomstPeriodeTil)
]
*Indberetningspligtig*
[
  VirksomhedSENummer
]
KontoID
*IndberetningValg*
[
  *Invalidering*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
  ]
  |
  *RetbarKontoOplysninger*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
    (NoteTekst)
    *KontoDetaljer*
    [
      (
        *Pengeinstitut*
        [
          BankRegistreringsnummer
        ]
      )
      PantIdentifikationNummer
      DeponeringStartDato
      (DeponeringOphørDato)
      KontoValutaKode
    ]
  ]
  *Beløb*
  [
    RenteBeløb
    (LånRestgældBeløb)
  ]
  *KontoperiodeValg*
  [
    *KontoperiodeÅrsUltimoListe*
    [
      *LånTager*
      [
        *KontoperiodeListe*
        1{
          *Kontoperiode*
          [
            RenteBeløb
            (KontoperiodeOpstartDato)
            (KontoperiodeOphørDato)
            *KontohaverListe*
            1{
              *KontohaverOplysninger*
              [
                (LånForholdGældEftergivelseKode)
```



```

    [
      *Person*
      [
        PersonCPRNummer
        VirksomhedFormandAdministrator
      ]
      |
      VirksomhedSENummer
    ]
    |
    *ValutaudlændingValg*
    [
      *Person*
      [
        (PersonCPRNummer)
        PersonNavnForNavn
        PersonNavnEfterNavn
        (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
        (FødselInformationStruktur)
        (TINNummerStruktur)
        VirksomhedFormandAdministrator
        KontohaverIdentifikationMulig
      ]
      |
      *Virksomhed*
      [
        (VirksomhedSENummer)
        VirksomhedNavnFirmaNavn
        (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
        (TINNummerStruktur)
        KontohaverIdentifikationMulig
      ]
    ]
    |
    KontohaverUkendt
    |
    KontohaverIrrelevant
  ]
}
(
  *RentenyderListe*
  {
    *RentenyderOplysninger*
    [
      *RentenyderValg*
      [
        *IndlændingValg*
        [
          *Person*
          [
            PersonCPRNummer
            VirksomhedFormandAdministrator
          ]
          |
          VirksomhedSENummer
        ]
        |
        *ValutaudlændingValg*
        [
          *Person*
          [
            (PersonCPRNummer)
            PersonNavnForNavn
          ]
        ]
      ]
    ]
  }
)

```

```

        PersonNavnEfterNavn
        (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
        (FødselInformationStruktur)
        (TINNummerStruktur)
        VirksomhedFormandAdministrator
        RentenyderIdentifikationMulig
    ]
    |
    *Virksomhed*
    [
        (VirksomhedSENummer)
        VirksomhedNavnFirmaNavn
        (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
        (TINNummerStruktur)
        RentenyderIdentifikationMulig
    ]
    ]
    |
    RentenyderUkendt
    |
    RentenyderIrrelevant
    ]
    }
    ]
    )
    ]
    }
    ]
    |
    *KontoperiodeKvartalListe*
    [
        *LånTager*
        [
            *KontoperiodeListe*
            1{
                *Kontoperiode*
                [
                    RenteBeløb
                    (KontoperiodeOpstartDato)
                    (KontoperiodeOphørDato)
                    (
                        *KontohaverListe*
                        1{
                            *KontohaverOplysninger*
                            [
                                *KontohaverValg*
                                [
                                    *IndlændingValg*
                                    [
                                        PersonCPRNummer
                                        |
                                        VirksomhedSENummer
                                    ]
                                    |
                                    *Valutaudlænding*
                                    [
                                        PersonCPRNummer
                                    ]
                                    |
                                    KontohaverUkendt
                                    |
                                    KontohaverIrrelevant
                                ]
                            ]
                        ]
                    ]
                ]
            ]
        ]
    ]

```


(AlternativAdresseAdresseLinie4)
(AlternativAdresseAdresseLinie5)
(AlternativAdresseAdresseLinie6)
(AlternativAdresseAdresseLinie7)

]

)

TINNummerStruktur

TINNummer

UdstedendeLand

[

LandKode

]

RenteIndberetningPensiondiverseRapportStruktur		
Encyclopedia: eKapitalModernisering	Oprettet: 07-07-2017	Ændret: 26-06-2018
Struktur:		
RapportOptællingScopeStruktur RenteIndberetningPensiondiverseOptællingStruktur (*Sammenligning* [RapportOptællingScopeStruktur RenteIndberetningPensiondiverseOptællingStruktur RenteIndberetningPensiondiverseAfvigelseStruktur])		
Fælles datastrukturer		
RapportOptællingScopeStruktur		
(MasseindleveringReference) (*Indberetningsperiode* [IndkomstÅr (IndkomstPeriodeTil)]) (*Indberetningspligtig* [VirksomhedSENummer])		
RenteIndberetningPensiondiverseAfvigelseStruktur		
AntalKonti [*Total* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal] *GodkendtKonto* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal] *GodkendtKontoAdvis* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal] *FejlKontohaver* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal] *FejlKonto* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal]]		

```

]
*FejlIndberetning*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
*FejlFormat*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
*Invalideret*
[
  (SumAfvigelseProcent)
  SumAfvigelseAntal
]
]
*AnvendtTotalSummering*
[
  (
    *Total*
    [
      *PensionKapitalværdi*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        PensionKapitalværdiSummering
      ]
      *PensionsordningBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        PensionsordningBeløbSummering
      ]
    ]
  )
  (
    *GodkendtKontoOgAdvis*
    [
      *PensionKapitalværdi*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        PensionKapitalværdiSummering
      ]
      *PensionsordningBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        PensionsordningBeløbSummering
      ]
    ]
  )
  (
    *FejlKontohaver*
    [
      *PensionKapitalværdi*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        PensionKapitalværdiSummering
      ]
      *PensionsordningBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        PensionsordningBeløbSummering
      ]
    ]
  )
]
)

```

```

(
  *FejlKonto*
  [
    *PensionKapitalværdi*
    [
      (SumAfvigelseProcent)
      PensionKapitalværdiSummering
    ]
    *PensionsordningBeløb*
    [
      (SumAfvigelseProcent)
      PensionsordningBeløbSummering
    ]
  ]
)
]

```

RenteIndberetningPensiondiverseOptællingStruktur

```

*AntalKonti*
[
  *Total*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *GodkendtKonto*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *GodkendtKontoAdvis*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlKontohaver*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlKonto*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlIndberetning*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlFormat*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *Invalideret*
  [
    OptællingAntal
  ]
]
*AnvendtTotalSummering*
[
  (
    *Total*
    [
      PensionKapitalværdiSummering
      PensionsordningBeløbSummering
    ]
  )
  (

```

GodkendtKontoOgAdvis

[

PensionKapitalværdiSummering
PensionsordningBeløbSummering

]

)

(

FejlKontohaver

[

PensionKapitalværdiSummering
PensionsordningBeløbSummering

]

)

(

FejlKonto

[

PensionKapitalværdiSummering
PensionsordningBeløbSummering

]

)

]

RenteIndberetningPensiondiverseStruktur

Encyclopedia:

eKapitalModernisering

Oprettet:

05-07-2017

Ændret:

06-02-2026

Struktur:

```
*Indberetningsperiode*
[
  IndkomstÅr
]
*Indberetningspligtig*
[
  VirksomhedSENummer
]
KontoID
*IndberetningValg*
[
  *Invalidering*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
  ]
  |
  *RetbarKontoOplysninger*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
    (NoteTekst)
    *KontoDetaljer*
    [
      PensionPoliceNummer
      KontoStartDato
      (KontoOphørDato)
    ]
  ]
  *Beløb*
  [
    PensionsordningBeløb
    PensionKapitalværdi
  ]
]
*KontoperiodeÅrsUltimoListe*
1{
  *Kontoperiode*
  [
    PensionsordningBeløb
    (KontoperiodeOpstartDato)
    (KontoperiodeOphørDato)
    KontoTypeKode
    *KontohaverListe*
    1{
      *KontohaverOplysninger*
      [
        *KontohaverValg*
        [
          *IndlændingValg*
          [
            *Person*
            [
              PersonCPRNummer
              VirksomhedFormandAdministrator
            ]
            |
            VirksomhedSENummer
          ]
          |
          *ValutaudlændingValg*
```


<pre> (IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst) (IndberetningUdenlandskAdresseEtagTekst) (IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt) (IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer) (IndberetningUdenlandskAdressePostNummer) (IndberetningUdenlandskAdresseBy) (IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel)]) (*AdresseUstruktureret* [(AlternativAdresseAdresseLinie1) (AlternativAdresseAdresseLinie2) (AlternativAdresseAdresseLinie3) (AlternativAdresseAdresseLinie4) (AlternativAdresseAdresseLinie5) (AlternativAdresseAdresseLinie6) (AlternativAdresseAdresseLinie7)]) </pre>
TINNummerStruktur
<pre> TINNummer *UdstedendeLand* [LandKode] </pre>

RenteIndberetningPrioritetslånRapportStruktur		
Encyclopedia: eKapitalModernisering	Oprettet: 02-01-2017	Ændret: 28-05-2021
Struktur:		
RapportOptællingScopeStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur (*Sammenligning* [RapportOptællingScopeStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur])		
Fælles datastrukturer		
RapportOptællingScopeStruktur		
(MasseindleveringReference) (*Indberetningsperiode* [IndkomstÅr (IndkomstPeriodeTil)]) (*Indberetningspligtig* [VirksomhedSENummer])		
RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur		
AntalKonti [*Total* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal *LånForholdRestance* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal]] *GodkendtKonto* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal *LånForholdRestance* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal]] *GodkendtKontoAdvis* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal]		

```

    *LånForholdRestance*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        SumAfvigelseAntal
    ]
]
*FejlKontohaver*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
    *LånForholdRestance*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        SumAfvigelseAntal
    ]
]
*FejlKonto*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
]
*FejlIndberetning*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
]
*FejlFormat*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
]
*Invalideret*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
]
]
*AnvendtTotalSummering*
[
    (
        *Total*
        [
            *RenteBeløb*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                RenteBeløbSummering
            ]
        ]
        (
            *LånRestgældBeløb*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                LånRestgældBeløbSummering
            ]
        )
        (
            *LånKursværdi*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                LånKursværdiSummering
            ]
        )
        (
            *KontantlånKurstab*
            [

```

```

        (SumAfvigelseProcent)
        KontantlånKurstabSummering
    ]
)
(
    *ReservefondUdlodning*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        ReservefondUdlodningSummering
    ]
)
(
    *KundeordningBeløb*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        KundeordningBeløbSummering
    ]
)
]
)
(
    *GodkendtKontoOgAdvis*
    [
        *RenteBeløb*
        [
            (SumAfvigelseProcent)
            RenteBeløbSummering
        ]
        (
            *LånRestgældBeløb*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                LånRestgældBeløbSummering
            ]
        )
        (
            *LånKursværdi*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                LånKursværdiSummering
            ]
        )
        (
            *KontantlånKurstab*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                KontantlånKurstabSummering
            ]
        )
        (
            *ReservefondUdlodning*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                ReservefondUdlodningSummering
            ]
        )
        (
            *KundeordningBeløb*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                KundeordningBeløbSummering
            ]
        )
    ]
)
]

```

```

)
(
  *FejlKontohaver*
  [
    *RenteBeløb*
    [
      (SumAfvigelseProcent)
      RenteBeløbSummering
    ]
    (
      *LånRestgældBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        LånRestgældBeløbSummering
      ]
    )
    (
      *LånKursværdi*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        LånKursværdiSummering
      ]
    )
    (
      *KontantlånKurstab*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        KontantlånKurstabSummering
      ]
    )
    (
      *ReservefondUdlodning*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        ReservefondUdlodningSummering
      ]
    )
    (
      *KundeordningBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        KundeordningBeløbSummering
      ]
    )
  ]
)
(
  *FejlKonto*
  [
    *RenteBeløb*
    [
      (SumAfvigelseProcent)
      RenteBeløbSummering
    ]
    (
      *LånRestgældBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        LånRestgældBeløbSummering
      ]
    )
    (
      *LånKursværdi*
      [

```

```

        (SumAfvigelseProcent)
        LånKursværdiSummering
    ]
)
(
    *KontantlånKurstab*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        KontantlånKurstabSummering
    ]
)
(
    *ReservefondUdlodning*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        ReservefondUdlodningSummering
    ]
)
(
    *KundeordningBeløb*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        KundeordningBeløbSummering
    ]
)
]
)
]

```

RentelndberetningPrioritetslånOptællingStruktur

```

*AntalKonti*
[
    *Total*
    [
        OptællingAntal
        *LånForholdRestance*
        [
            OptællingAntal
        ]
    ]
    *GodkendtKonto*
    [
        OptællingAntal
        *LånForholdRestance*
        [
            OptællingAntal
        ]
    ]
    *GodkendtKontoAdvis*
    [
        OptællingAntal
        *LånForholdRestance*
        [
            OptællingAntal
        ]
    ]
    *FejlKontohaver*
    [
        OptællingAntal
        *LånForholdRestance*
        [
            OptællingAntal
        ]
    ]
]

```

```

]
*FejlKonto*
[
  OptællingAntal
]
*FejlIndberetning*
[
  OptællingAntal
]
*FejlFormat*
[
  OptællingAntal
]
*Invalideret*
[
  OptællingAntal
]
]
*AnvendtTotalSummering*
[
  (
    *Total*
    [
      RenteBeløbSummering
      (LånRestgældBeløbSummering)
      (LånKursværdiSummering)
      (KontantlånKurstabSummering)
      (ReservefondUdlodningSummering)
      (KundeordningBeløbSummering)
    ]
  )
  (
    *GodkendtKontoOgAdvis*
    [
      RenteBeløbSummering
      (LånRestgældBeløbSummering)
      (LånKursværdiSummering)
      (KontantlånKurstabSummering)
      (ReservefondUdlodningSummering)
      (KundeordningBeløbSummering)
    ]
  )
  (
    *FejlKontohaver*
    [
      RenteBeløbSummering
      (LånRestgældBeløbSummering)
      (LånKursværdiSummering)
      (KontantlånKurstabSummering)
      (ReservefondUdlodningSummering)
      (KundeordningBeløbSummering)
    ]
  )
  (
    *FejlKonto*
    [
      RenteBeløbSummering
      (LånRestgældBeløbSummering)
      (LånKursværdiSummering)
      (KontantlånKurstabSummering)
      (ReservefondUdlodningSummering)
      (KundeordningBeløbSummering)
    ]
  )
]

```

)
]

RenteIndberetningPrioritetslånStruktur

Encyclopedia:

eKapitalModernisering

Oprettet:

26-05-2016

Ændret:

04-06-2025

Struktur:

```
*Indberetningsperiode*
[
  IndkomstÅr
  (IndkomstPeriodeTil)
]
*Indberetningspligtig*
[
  VirksomhedSENummer
]
KontoID
*IndberetningValg*
[
  *Invalidering*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
  ]
  |
  *RetbarKontoOplysninger*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
    (NoteTekst)
    *KontoDetaljer*
    [
      PantIdentifikationNummer
      (
        *EjendomIdentifikationValg*
        [
          *IndenlandskEjendom*
          [
            BestemtFastEjendomBFENummer
          ]
          |
          *UdenlandskEjendom*
          [
            *EjendomLand*
            [
              LandKode
            ]
          ]
        ]
      )
      KontoStartDato
      (KontoOphørDato)
      KontoValutaKode
    ]
  ]
  *Beløb*
  [
    RenteBeløb
    (LånRestgældBeløb)
    (LånKursværdi)
    (KontantlånKurstab)
    (ReservefondUdlodning)
    (KundeordningBeløb)
  ]
  *KontoperiodeValg*
  [
    *KontoperiodeÅrsUltimoListe*
```

```

1{
  *Kontoperiode*
  [
    RenteBeløb
    (KontantlånIndfriKode)
    (KontantlånKurstab)
    (ReservefondUdlodning)
    (KundeordningBeløb)
    LånForholdRestanceMarkering
    (KontoperiodeOpstartDato)
    (KontoperiodeOphørDato)
    KontoTypeKode
    *KontohaverListe*
    1{
      *KontohaverOplysninger*
      [
        (LånForholdGældEftergivelseKode)
        (
          *UdenlandskEjendom*
          [
            EjendomNummer
          ]
        )
        *KontohaverValg*
        [
          *IndlændingValg*
          [
            *Person*
            [
              PersonCPRNummer
              VirksomhedFormandAdministrator
            ]
            |
            VirksomhedSENummer
          ]
          |
          *ValutaudlændingValg*
          [
            *Person*
            [
              (PersonCPRNummer)
              PersonNavnForNavn
              PersonNavnEfterNavn
              (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
              (FødselInformationStruktur)
              (TINNummerStruktur)
              VirksomhedFormandAdministrator
              KontohaverIdentifikationMulig
            ]
            |
            *Virksomhed*
            [
              (VirksomhedSENummer)
              VirksomhedNavnFirmaNavn
              (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
              (TINNummerStruktur)
              KontohaverIdentifikationMulig
            ]
          ]
          |
          KontohaverUkendt
          |
          KontohaverIrrelevant
        ]
      ]
    }
  ]
}

```



```
(PersonFødselDato)
(
  *FødeStat*
  [
    LandKode
  ]
)
(PersonFødeSted)
```

IndberetningIdentifikatorStruktur

```
IndberetningID
(
  *RettelseID*
  [
    IndberetningID
  ]
)
```

IndberetningUdenlandskAdresseStruktur

```
(LandKode)
(
  *AdresseStruktureret*
  [
    (IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn)
    (IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer)
    (IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst)
    (IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst)
    (IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt)
    (IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer)
    (IndberetningUdenlandskAdressePostNummer)
    (IndberetningUdenlandskAdresseBy)
    (IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel)
  ]
)
(
  *AdresseUstruktureret*
  [
    (AlternativAdresseAdresseLinie1)
    (AlternativAdresseAdresseLinie2)
    (AlternativAdresseAdresseLinie3)
    (AlternativAdresseAdresseLinie4)
    (AlternativAdresseAdresseLinie5)
    (AlternativAdresseAdresseLinie6)
    (AlternativAdresseAdresseLinie7)
  ]
)
```

TINNummerStruktur

```
TINNummer
*UdstedendeLand*
[
  LandKode
]
```

RenteIndberetningUdlånRapportStruktur		
Encyclopedia: eKapitalModernisering	Oprettet: 02-01-2017	Ændret: 28-05-2021
Struktur:		
RapportOptællingScopeStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur (*Sammenligning* [RapportOptællingScopeStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur])		
Fælles datastrukturer		
RapportOptællingScopeStruktur		
(MasseindleveringReference) (*Indberetningsperiode* [IndkomstÅr (IndkomstPeriodeTil)]) (*Indberetningspligtig* [VirksomhedSENummer])		
RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur		
AntalKonti [*Total* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal *LånForholdRestance* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal]] *GodkendtKonto* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal *LånForholdRestance* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal]] *GodkendtKontoAdvis* [(SumAfvigelseProcent) SumAfvigelseAntal]		

```

    *LånForholdRestance*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        SumAfvigelseAntal
    ]
]
*FejlKontohaver*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
    *LånForholdRestance*
    [
        (SumAfvigelseProcent)
        SumAfvigelseAntal
    ]
]
*FejlKonto*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
]
*FejlIndberetning*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
]
*FejlFormat*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
]
*Invalideret*
[
    (SumAfvigelseProcent)
    SumAfvigelseAntal
]
]
*AnvendtTotalSummering*
[
    (
        *Total*
        [
            *RenteBeløb*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                RenteBeløbSummering
            ]
        )
        (
            *LånRestgældBeløb*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                LånRestgældBeløbSummering
            ]
        )
        (
            *KundeordningBeløb*
            [
                (SumAfvigelseProcent)
                KundeordningBeløbSummering
            ]
        )
    )
]
)
(

```

```

*GodkendtKontoOgAdvis*
[
  *RenteBeløb*
  [
    (SumAfvigelseProcent)
    RenteBeløbSummering
  ]
  (
    *LånRestgældBeløb*
    [
      (SumAfvigelseProcent)
      LånRestgældBeløbSummering
    ]
  )
  (
    *KundeordningBeløb*
    [
      (SumAfvigelseProcent)
      KundeordningBeløbSummering
    ]
  )
]
)
(
  *FejlKontohaver*
  [
    *RenteBeløb*
    [
      (SumAfvigelseProcent)
      RenteBeløbSummering
    ]
    (
      *LånRestgældBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        LånRestgældBeløbSummering
      ]
    )
    (
      *KundeordningBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        KundeordningBeløbSummering
      ]
    )
  ]
)
(
  *FejlKonto*
  [
    *RenteBeløb*
    [
      (SumAfvigelseProcent)
      RenteBeløbSummering
    ]
    (
      *LånRestgældBeløb*
      [
        (SumAfvigelseProcent)
        LånRestgældBeløbSummering
      ]
    )
    (
      *KundeordningBeløb*

```

```

    [
      (SumAfvigelseProcent)
      KundeordningBeløbSummering
    ]
  )
]

```

RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur

```

*AntalKonti*
[
  *Total*
  [
    OptællingAntal
    *LånForholdRestance*
    [
      OptællingAntal
    ]
  ]
  *GodkendtKonto*
  [
    OptællingAntal
    *LånForholdRestance*
    [
      OptællingAntal
    ]
  ]
  *GodkendtKontoAdvis*
  [
    OptællingAntal
    *LånForholdRestance*
    [
      OptællingAntal
    ]
  ]
  *FejlKontohaver*
  [
    OptællingAntal
    *LånForholdRestance*
    [
      OptællingAntal
    ]
  ]
  *FejlKonto*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlIndberetning*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *FejlFormat*
  [
    OptællingAntal
  ]
  *Invalideret*
  [
    OptællingAntal
  ]
]
*AnvendtTotalSummering*
[

```

```
(
  *Total*
  [
    RenteBeløbSummering
    (LånRestgældBeløbSummering)
    (KundeordningBeløbSummering)
  ]
)
(
  *GodkendtKontoOgAdvis*
  [
    RenteBeløbSummering
    (LånRestgældBeløbSummering)
    (KundeordningBeløbSummering)
  ]
)
(
  *FejlKontohaver*
  [
    RenteBeløbSummering
    (LånRestgældBeløbSummering)
    (KundeordningBeløbSummering)
  ]
)
(
  *FejlKonto*
  [
    RenteBeløbSummering
    (LånRestgældBeløbSummering)
    (KundeordningBeløbSummering)
  ]
)
]
```

RenteIndberetningUdlånStruktur

Encyclopedia:

eKapitalModernisering

Oprettet:

26-05-2016

Ændret:

08-05-2025

Struktur:

```
*Indberetningsperiode*
[
  IndkomstÅr
  (IndkomstPeriodeTil)
]
*Indberetningspligtig*
[
  VirksomhedSENummer
]
KontoID
*IndberetningValg*
[
  *Invalidering*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
  ]
  |
  *RetbarKontoOplysninger*
  [
    IndberetningIdentifikatorStruktur
    (NoteTekst)
    *KontoDetaljer*
    [
      (
        *Pengeinstitut*
        [
          BankRegistreringsnummer
          BankKontoIBANnummer
        ]
      )
      UdlånKontoNummer
      KontoStartDato
      (KontoOphørDato)
      KontoValutaKode
    ]
  ]
  *Beløb*
  [
    RenteBeløb
    (LånRestgældBeløb)
    (KundeordningBeløb)
  ]
]
*KontoperiodeValg*
[
  *KontoperiodeÅrsUltimoListe*
  1{
    *Kontoperiode*
    [
      RenteBeløb
      (KundeordningBeløb)
      LånForholdRestanceMarkering
      (KontoperiodeOpstartDato)
      (KontoperiodeOphørDato)
      KontoTypeKode
      *KontohaverListe*
      1{
        *KontohaverOplysninger*
        [
```

```

(LånForholdGældEftergivelseKode)
*KontohaverValg*
[
  *IndlændingValg*
  [
    *Person*
    [
      PersonCPRNummer
      VirksomhedFormandAdministrator
    ]
    |
    VirksomhedSENummer
  ]
  |
  *ValutaudlændingValg*
  [
    *Person*
    [
      (PersonCPRNummer)
      PersonNavnForNavn
      PersonNavnEfterNavn
      (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
      (FødselInformationStruktur)
      (TINNummerStruktur)
      VirksomhedFormandAdministrator
      KontohaverIdentifikationMulig
    ]
    |
    *Virksomhed*
    [
      (VirksomhedSENummer)
      VirksomhedNavnFirmaNavn
      (IndberetningUdenlandskAdresseStruktur)
      (TINNummerStruktur)
      KontohaverIdentifikationMulig
    ]
  ]
  |
  KontohaverUkendt
  |
  KontohaverIrrelevant
]
]
}
|
*KontoperiodeKvartalListe*
1{
  *Kontoperiode*
  [
    RenteBeløb
    LånForholdRestanceMarkering
    (KontoperiodeOpstartDato)
    (KontoperiodeOphørDato)
    KontoTypeKode
    (
      *KontohaverListe*
      1{
        *KontohaverOplysninger*
        [
          *KontohaverValg*
          [
            *IndlændingValg*

```


<pre> (IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt) (IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer) (IndberetningUdenlandskAdressePostNummer) (IndberetningUdenlandskAdresseBy) (IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel)]) (*AdresseUstruktureret* [(AlternativAdresseAdresseLinie1) (AlternativAdresseAdresseLinie2) (AlternativAdresseAdresseLinie3) (AlternativAdresseAdresseLinie4) (AlternativAdresseAdresseLinie5) (AlternativAdresseAdresseLinie6) (AlternativAdresseAdresseLinie7)]) </pre>
<p>TINNummerStruktur</p>
<pre> TINNummer *UdstedendeLand* [LandKode] </pre>

Dataelementer

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
AdresseByNavn	base: string maxLength: 300	Angiver bynavn (lokalt stednavn) Datatype: Generisk navnefelt. Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m.
AdresseCONavn	base: string maxLength: 300	Angiver navn for en CO-adresse (for virksomheder) Datatype: Generisk navnefelt. Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m.
AdresseEtageTekst	base: string maxLength: 2	Angiver etagen tilknyttet husnummer/husbogstav Datatype: Angiver etagen tilknyttet husnummer/husbogstav Værdisæt: 00 - 99 Grundlæggende værdisæt: 00 - 99
AdresseFraHusBogstav	base: string maxLength: 1 pattern: [a-zA-Z]	Angiver bogstav tilknyttet husnummeret. Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser må kun værdierne A-Z benyttes. På grund af risikoen for forveksling bør bogstaverne I, J, O og Q dog ikke benyttes Datatype: Angiver bogstav tilknyttet husnummeret Grundlæggende værdisæt: A - Å
AdresseFraHusNummer	base: integer totalDigits: 3	Angiver 1. husnummer i et vejafsnit i gaden eller på vejen. Datatype: Angiver et husnummer i et vejafsnit i gaden eller på vejen. Værdisæt: 000 - 999 Grundlæggende værdisæt: 000 - 999
AdressePostBox	base: integer totalDigits: 4	Angiver postboksnummer Datatype: Angiver postboksnummer Grundlæggende værdisæt: 0000 - 9999
AdressePostDistrikt	base: string maxLength: 20	Angiver postdistriktnavn for postnummer Datatype: Angiver postdistriktsnavn for postnummer

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
AdressePostNummer	base: integer totalDigits: 4 minInclusive: 1	Angiver postnummer (4-cifre) Datatype: Angiver postnummer (4-cifre)
AdresseSideDørTekst	base: string maxLength: 4	Angiver side/dør tilknyttet husnummer/husbogstav Datatype: Angiver side/dør tilknyttet husnummer/husbogstav
AdresseTilHusBogstav	base: string maxLength: 1 pattern: [a-zA-Z]	Angiver bogstav tilknyttet husnummeret. Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser må kun værdierne A-Z benyttes. På grund af risikoen for forveksling bør bogstaverne I, J, O og Q dog ikke benyttes Datatype: Angiver bogstav tilknyttet husnummeret Værdisæt: A - Å Grundlæggende værdisæt: A - Å
AdresseTilHusNummer	base: integer totalDigits: 3	Angiver sidste lige husnummer i et vejafsnit i gaden eller på vejen. Datatype: Angiver et husnummer i et vejafsnit i gaden eller på vejen. Værdisæt: 000 - 999 Grundlæggende værdisæt: 000 - 999
AdresseVejNavn	base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve	Angiver navnet på en vej/gade i Danmark Datatype: En mindre tekst - typisk et eller få ord - som unikt giver mulighed for identifikationen af et givet begreb. I nogle sammenhænge er det også brugt til mindre forklaringer (sætningsniveau)
AlternativAdresseAdresseLinie1	base: string maxLength: 70	Adresselinje 1 Datatype: Angiver linie i adresse
AlternativAdresseAdresseLinie2	base: string maxLength: 70	Adresselinje 2 Datatype: Angiver linie i adresse
AlternativAdresseAdresseLinie3	base: string maxLength: 70	Adresselinje 3 Datatype: Angiver linie i adresse
AlternativAdresseAdresseLinie4	base: string maxLength: 70	Adresselinje 4 Datatype: Angiver linie i adresse

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
AlternativAdresseAdresseLinie5	base: string maxLength: 70	Adresselinie 5 Datatype: Angiver linie i adresse
AlternativAdresseAdresseLinie6	base: string maxLength: 70	Adresselinie 6 Datatype: Angiver linie i adresse
AlternativAdresseAdresseLinie7	base: string maxLength: 70	Adresselinie 7 Datatype: Angiver linie i adresse
BankKontoIBANNummer	base: string maxLength: 34	Datatype: IBAN (International Bank Account Number) er en international standard (ISO 13616) som identificerer en konto i et pengeinstitut. Anvendes i hele EU og næsten alle europæiske lande. Har desuden stor udbredelse i mellemøsten. (Består af op til 34 tegn)
BankRegistreringsnummer	base: string maxLength: 5 pattern: [0-9]{4,5}	Bankens registreringsnummer (kun danske) Datatype: Virksomhedens reg-nr for den specifikke angivelsestype. Foruden de angivelsestyper, hvor TastSelv Erhverv håndterer betalingen, kan virksomheden også tilmelde angivelsestypen "Importspecifikation", selv om TastSelv Erhverv ikke håndterer angivelse og betaling vedrørende Import. Når en bankkonto er tilmeldt og videregivet til PBS, anvendes den ikke mere i TastSelv Erhverv, og skal heller ikke præsenteres på nogen grænseflade. Er betalingsformidler PBS kan betalingsformen PBS først anvendes i TastSelv Erhverv når kontoen er oprettet i PBS LeverandørService (leverance retur skal være modtaget fra PBS).
BestemtFastEjendomBFENummer	base: integer minLength: 6 maxLength: 10 totalDigits: 10 pattern: [1-9][0-9]{5,9}[0]{10}	Fra Matriklen: Unikt fortløbende identifikation tildelt den specifikke bestemte fast ejendom. OBS: formatet foreløbigt defineret alene som Integer datatype fra Matriklens side. Datatype: Fra Matriklen: Unikt fortløbende identifikation tildelt den specifikke bestemte fast ejendom. OBS: formatet foreløbigt defineret alene som Integer datatype fra Matriklens side.
DeponeringOphørDato	base: date	Dato for hvornår et pantebrev ikke længere er i depot (renteindberetning overgår fra Pantebreve til Udlån). Angives i formen YYYY-MM-DD. Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
DeponeringStartDato	base: date	Dato for hvornår pantebrev første gang er i depot (renteindberetningspligt til Pantebreve fra denne dato). Angives i formen YYYY-MM-DD. Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.
EjendomNummer	base: integer totalDigits: 7	6-cifret identifikation af en ejendom i BBR-registreret Datatype: Angiver en ejendoms nummer i BBR
IndberetningAdvisNummer	base: integer totalDigits: 5 maxInclusive: 99999	Angiver advisnummer ved advis i en indberetning. Datatype: Angiver fejlnummer.
IndberetningAdvisTekst	base: string maxLength: 500	Datatype: Dette er en lang tekst.
IndberetningFejlNummer	base: integer totalDigits: 5 maxInclusive: 99999	Angiver fejlnummer, ved fejl i en indberetning Datatype: Angiver fejlnummer.
IndberetningFejlTekst	base: string maxLength: 500	Angiver fejlttekst, ved fejl i en indberetning Datatype: Dette er en lang tekst.
IndberetningID	base: string maxLength: 50	Indberetters eget ID for en indberetning, som skal være unikt for en given indberetningstype (fx udlånsrente) og for et givet indkomstår. Synonymer: besked-ID, reference-ID eller indberetningsnummer. Datatype: En tekststreng på maksimalt 50 karakterer.
IndberetningUdenlandskAdresseBy	base: string maxLength: 70	Landsby, by eller bydel. Bør ikke forveksles med postdistrikt. Svarer til OECD-definitionen City. Datatype: Angiver linie i adresse
IndberetningUdenlandskAdresseEtagetekst	base: string maxLength: 5	Etageangivelse i ejendommen. Svarer til OECD-definitionen FloorIdentifier. Datatype: Beskriver etage - stuen, 1, 2, 3. Oprettet i forbindelse med CPS og udenlandsk pension.
IndberetningUdenlandskAdresseHusnummer	base: string maxLength: 10	Husnummer. Svarer til OECD-definitionen BuildingIdentifier. Datatype: En vilkårlig kode på 10 tegn.
IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel	base: string maxLength: 70	Landsdel eller delstat. Svarer til OECD-definitionen CountrySubentity. Datatype: Angiver linie i adresse

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer	base: string maxLength: 20	Postboksnummer, navn eller kode Datatype: Identifikation af en udenlandsk postboks. Stammer fra udbyttmodtagerangivelse.
IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt	base: string maxLength: 70	Udenlandsk postdistriktnavn Datatype: Angiver linie i adresse
IndberetningUdenlandskAdressePostNummer	base: string maxLength: 15	Postnummer. Svarer til OECD-definitionen PostCode. Datatype: Internationalt postnummer. Stammer fra udbyttmodtagerangivelse.
IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst	base: string maxLength: 10	Identifikation, der beskriver placeringen af en specifik indgangsdør på en etage eller en repos i den opgang der refereres til. Svarer til OIO- og OECD-definitionen SuiteIdentifier. Datatype: En vilkårlig kode på 10 tegn.
IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn	base: string maxLength: 70	Vej/gadenavn. Svarer til OECD-definitionen Street. Datatype: Angiver linie i adresse
IndberetningValideringIdentifikation	base: string maxLength: 2000	Entydig identifikation af et element i en indberetning, som enten er fejlet eller har opsat advis. Kan fx indeholde en XPath. Datatype: Angiver en tekststreng på op til 2000 karakterer.
IndberetningValideringIdentifikationVærdi	base: string maxLength: 500	Indeholder værdien af et felt, fra en indberetning, som enten er fejlet eller har opsat advis. Datatype: Dette er en lang tekst.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
IndberetningValideringStatus	base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve	<p>Angiver status for validering af en indberetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GodkendtKonto - GodkendtKontoAdvis - FejlKontohaver - FejlKonto - FejlIndberetning - Invalideret <p>Se uddybning af statuskoderne i den for forretningsområdet relevante vejledning på SKAT.dk.</p> <p>Datatype: En mindre tekst - typisk et eller få ord - som unikt giver mulighed for identifikation af et givet begreb. I nogle sammenhænge er det også brugt til mindre forklaringer (sætningsniveau)</p> <p>Værdisæt: GodkendtKonto GodkendtKontoAdvis FejlKontohaver FejlKonto FejlIndberetning Invalideret</p>
IndkomstPeriodeTil	base: date	<p>Slutdato for den indkomstperiode, der ligger til grund for en potentiel skatteberegning:</p> <p>Perioden skal altid referere til et IndkomstÅr. Perioden kan godt være sammenfaldende med et IndkomstÅr. Perioden kan godt være mindre end et IndkomstÅr. Perioden må IKKE være længere end et IndkomstÅr.</p> <p>Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.</p>
IndkomstÅr	base: integer totalDigits: 4	<p>Det år, hvor den indkomst, der er lagt til grund for skatteberegningen, er indtjent.</p> <p>Datatype: Alle gyldige årstal i den danske kalender.</p> <p>Grundlæggende værdisæt: Indeværende år - i januar det foregående år.</p>
IndlånKontoInddragelseSpærringDato	base: date	<p>Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.</p>
IndlånKontoIndestående	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2	<p>Kontoens saldo pr. 31. december. Angivet i danske kroner uagtet hvilken valuta kontoen er ført i.</p> <p>Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00</p>

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
IndlånKontoIndeståendeSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999999 99 minInclusive: - 999999999999999999 99	Angiver en summation af det indestående i Indlån konto. Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: - 999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999,99
IndlånKontoNummer	base: string maxLength: 15	Det hos kontoførende registrerede nummer for kontoen. Som kontonummer kan bl.a. benyttes sags-/journalnummer. Datatype: Angiver en tekst på max. 15 alfanummeriske karakterer
KontantlånIndfriKode	base: string maxLength: 1	Markeringen anvendes kun af realkreditinstitutter. 1 = Helt indfriet 2 = Delvis indfriet Datatype: Tekst med en længde på 0 eller 1 tegn.
KontantlånKurstab	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2	Fradragsberettiget kurstab ved indfrielse af kontantlån optaget i realkreditinstitutter før 19. maj 1993. Kurstabet ved indfrielsen fordeles med lige store beløb pr. termin over det nye låns samlede antal terminer. Indberettes kun af realkreditinstitutter. Angivet i danske kroner uagtet hvilken valuta kontoen er ført i. Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00
KontantlånKurstabSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999999 99 minInclusive: - 999999999999999999 99	Angiver en summation af kurstab på kontantlån. Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: - 999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999,99
KontohaverIdentifikationMulig	base: boolean	true: Indberetter tilkendegiver at tilstrækkelige identifikationsoplysninger for kontohaver haves. false: Indberetningspligtig tilkendegiver at det trods rimelige anstrengelser ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger for kontohaver, som er valutarisk udlænding. Datatype: Generel type for markeringer. Kan være: false true

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
KontohaverIrrelevant	base: string maxLength: 0	Angiver at der er en kontohaver, som ikke skal identificeres. Feltet opsættes som tomt tag.
KontohaverUkendt	base: string maxLength: 0	Angiver at der er en kontohaver, som ikke kan identificeres. Feltet opsættes som tomt tag.
KontoID	base: string maxLength: 30	KontoID er den unikke revisionsmæssige nøgle til en konto (indenfor et SE-/CVRnummer). På en bankkonto kan dette fx. være kombinationen af registrerings- og kontonummer, hos en advokat kan det fx være sagsnummer etc. Datatype: Angiver en tekst på max. 30 karakterer.
KontoOphørDato	base: date	KontoOphørDato angives i formen YYYY-MM-DD og angiver dato for kontoens ophør. Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.
KontoperiodeOphørDato	base: date	Dato for hvornår en kontoperiode ophører. Feltet skal ikke udfyldes ved ophør af kontoen. Angives i formen YYYY-MM-DD. Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.
KontoperiodeOpstartDato	base: date	Dato for hvornår en kontoperiode er påbegyndt. Feltet skal ikke udfyldes ved oprettelse af kontoen. Angives i formen YYYY-MM-DD. Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.
KontoStartDato	base: date	KontoStartDato angives i formen YYYY-MM-DD og skal altid indberettes. Angiver dato for kontoens oprettelse. Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.
KontoTypeKode	base: string maxLength: 10	Kode, der angiver typen af en konto. Datatype: En vilkårlig kode på 10 tegn.
KontoValutaKode	base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{2,3}	Angiver valutaenheden (ISO 4217 møntkoden) som en given konto er ført i. Datatype: Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. Fx den som en angivelsen er indberettet i, hvis der er tale om en angivelsestype med beløb. På nuværende tidspunkt kan SKAT kun modtage angivelser i danske kroner.
KundeordningBeløb	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0	Angiver skattepligtigt beløb, som er betalt som led i kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende generelle ordninger til de enkelte kunder. Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
KundeordningBeløbSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999999 99 minInclusive: - 999999999999999999 99	Angiver en summation af forskellige bonusordning beløb. Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: - 999.999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999.999,99
LandKode	base: string maxLength: 2 pattern: [A-Z]{2}	Landekode Datatype: Udfyldes med 2-bogstavede ISO-landekode (ISO 3166-1-alpha-2 kode). Grundlæggende værdisæt: Feltet skal altid være udfyldt. ISO-standard, som hentes/valideres i Erhvervssystemets værdisæt for Lande, = elementet Land_nvn_kort. Undtagelse er dog Grækenland, som er dispenseret fra ordningen og må bruge "EL".
LånForholdGældEftergivelseKode	base: integer totalDigits: 1	Der foretages markering af låneforhold, hvor der er givet gældseftergivelse. Markeringen skal foretages for låneforhold, hvor gældseftergivelse er aftalt efter lovens ikrafttræden den 1. juni 1995. Feltet kan udfyldes med følgende værdier: 4: Eftergivelsen er led i en offentlig gældseftergivelse. 5: Eftergivelsen er led i en privat (betinget) gældseftergivelse. 6: Som kode 5, men med en oplysning om, at der for samme debitor er indgået en ny gældseftergivelse i samme låneforhold i indkomståret. 7: Eftergivelse er ophørt. Datatype: Et heltal fra 0-9.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
LånForholdRestanceMarkering	base: boolean	<p>Der skal indberettes en særlig markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, som indberetningen i øvrigt omfatter. Den ubetalte rente fra året før er en opsummeret rente også fra tidligere indkomstår.</p> <p>Restancemarkering En af følgende værdier skal udfyldes</p> <p>'false': Ingen restance eller betingelser i øvrigt for restancemarkering opfyldt, jf. nedenfor.</p> <p>'true': Ved udgangen af det kalenderår, indberetning omfatter, er der registreret restancer på samme låneforhold, som er forfaldne senest ved udgangen af det foregående kalenderår.</p> <p>Datatype: Generel type for markeringer. Kan være:</p> <p>false true</p>
LånKursværdi	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2	<p>Restgældens kursværdi pr. 31. december i det pågældende år. Angivet i danske kroner uagtet hvilken valuta kontoen er ført i.</p> <p>Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00</p>
LånKursværdiSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 99999999999999999999 99 minInclusive: -99999999999999999999 99	<p>Angiver en summation af beløb fra kursværdi af lån.</p> <p>Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: -999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999,99</p>
LånRestgældBeløb	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2	<p>Restgæld pr. 31. december. Angivet i danske kroner uagtet hvilken valuta kontoen er ført i.</p> <p>Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00</p>
LånRestgældBeløbSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 99999999999999999999 99 minInclusive: -99999999999999999999 99	<p>Angiver en summation af beløb fra restgæld af lån.</p> <p>Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: -999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999,99</p>
MasseindleveringReference	base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve	<p>Angiver reference til en masseindlevering. Angives ved et masseindleveringsID, som er en del af filnavnet på den zipfil der udgør masseindleveringen.</p> <p>Datatype: En mindre tekst - typisk et eller få ord - som unikt giver mulighed for identifikationen af et givet begreb. I nogle sammenhænge er det også brugt til mindre forklaringer (sætningsniveau)</p>

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
NoteTekst	base: string maxLength: 500	Fritekstfelt Datatype: Dette er en lang tekst.
OptællingAntal	base: integer totalDigits: 18 maxInclusive: 999999999999999999 minInclusive: 0 pattern: ([0-9])*	Generisk optælling af elementer. Anvendes bl.a. i forretningsmæssige kvitteringer for indberetninger. Datatype: Et positivt heltal, der kan repræsenterer værdier i intervallet 0 til 999.999.999.999.999.999 Grundlæggende værdisæt: 0 til 999.999.999.999.999.999
PantebrevDepotID	base: string maxLength: 15	Den unikke revisionsmæssige nøgle til et pantebrevdepot (den reelle identifikation). Datatype: Angiver en tekst på max. 15 alfanumeriske karakterer
PantebrevDepotNummer	base: string maxLength: 15	Identifikation af pantebrevsdepotet. Angives med depotnummer, evt. i kombination med lånenummer. Datatype: Angiver en tekst på max. 15 alfanumeriske karakterer
PantIdentifikationNummer	base: string maxLength: 15	Det hos den indberetningspligtige registrerede nummer (låne/pant- eller kontonummer) for låneforholdet. Datatype: Angiver en tekst på max. 15 alfanumeriske karakterer
PensionKapitalværdi	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2	Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00
PensionKapitalværdiSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999999 99 minInclusive: - 999999999999999999 99	Angiver en summation af pensionskapitalværdien. Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: - 999.999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999.999,99
PensionPoliceNummer	base: string maxLength: 15	Datatype: Angiver kontonummer hos et dansk pengeinstitut. Normalt maks. 14 cifre (kan ikke anvendes som IBAN).
PensionsordningBeløb	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2	Kan være et afkast, kapitalværdistigning, udbetaling til arbejdsgiver eller tilbagebetaling af præmie på pensionsordning Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
PensionsordningBeløbSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999999 99 minInclusive: - 999999999999999999 99	Angiver en summation af pensionsordnings beløb. Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: - 999.999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999.999,99
PersonCPRNummer	base: string maxLength: 10 pattern: (((([0-9])1[0-9])2[0-9])3[0-1])01 03 05 07 08 10 12))((([0-9])1[0-9])2[0-9])30)(04 06 09 11))(((0[1-9])1[0-9])2[0-9])(02))([0-9]){6})0000000000	CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. Datatype: CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person.
PersonFødeSted	base: string maxLength: 35	Stammer fra CPS og udenlandsk pension. Datatype: Angiver retmæssig ejers fødested.
PersonFødselDato	base: date	Personens fødselsdato Datatype: Alle gyldige datoer i den danske kalender.
PersonNavnEfterNavn	base: string maxLength: 300	Stammer fra CPS og udenlandsk pension. Datatype: Generisk navnefelt. Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m.
PersonNavnForNavn	base: string maxLength: 300	Stammer fra CPS og udenlandsk pension Datatype: Generisk navnefelt. Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m.
RenteBeløb	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2	Angiver et givent rentebeløb. Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00
RenteBeløbSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999999 99 minInclusive: - 999999999999999999 99	Angiver en summation af forskellige rente beløb. Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: - 999.999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999.999,99
RenteKalkuleretPræmieBeløb	base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2	Angiver det kalkulerede præmiebeløb for boligsparekontrakter og uddannelseskonti. Angivet i danske kroner uagtet hvilken valuta kontoen er ført i. Datatype: Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 99999999999999999999 minInclusive: -99999999999999999999	Angiver en summation af rentekalkuleret præmie beløb. Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: -999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999,99
RentynderIdentifikationMulig	base: boolean	true: Indberetter tilkendegiver at tilstrækkelige identifikationsoplysninger for rentenyder haves. false: Indberetningspligtig tilkendegiver at det trods rimelige anstrengelser ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger for rentenyder, som er valutarisk udlænding. Datatype: Generel type for markeringer. Kan være: false true
RentynderIrrelevant	base: string maxLength: 0	Angiver at der er en rentenyder, som ikke skal identificeres. Feltet opsættes som tomt tag.
RentynderUkendt	base: string maxLength: 0	Angiver at der er en rentenyder, som ikke kan identificeres. Feltet opsættes som tomt tag.
ReservefondUdlodning	base: string maxLength: 19 pattern: ([\-\+])\{0,1\}([0-9]\{0,3\}[.]\{0,1\}([0-9]\{3\}[.]\{0,4\}[0-9]\{1,3\}([.]\{0-9\}\{1,2\})\{0,1\})	Beløbstørrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret. Datatype: Positive/negative beløb med dansk notation. Fx. -1.234.567,89
ReservefondUdlodningSummering	base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 99999999999999999999 minInclusive: -99999999999999999999	Angiver en summation af reservefondsudlodninger. Datatype: Angiver positive og negative beløb på 20 karakterer samt 2 decimaler. Værdierne ligger indenfor følgende område: -999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999,99
SumAfvigelseAntal	base: integer totalDigits: 20	Afvigelsen mellem to summerede antal. Angiver afvigelsesantallet i hel tal. Datatype: Hel tal som kan være positiv eller negativ og har ingen decimaler. Det hele tal kan ligge indenfor intervallet med begge tal inklusive: -99.999.999.999.999.999 - 99.999.999.999.999.999

Dataelement	Datatype	Beskrivelse
SumAfvigelseProcent	base: integer totalDigits: 20	Angiver hvor meget en sum afviger fra en anden i procent. Datatype: Hel tal som kan være positiv eller negativ og har ingen decimaler. Det hele tal kan ligge indenfor intervallet med begge tal inklusive: -99.999.999.999.999.999 - 99.999.999.999.999.999
TINNummer	base: string maxLength: 25	Identifikationen Tax Identification Number (TIN). Retmæssig ejers skattemæssige ID-nr. efter bopælslandets regler. Datatype: En tekststreng med op til 25 alfanumeriske karakterer.
UdlånKontoNummer	base: string maxLength: 15	Det hos kontoførende registrerede nummer for kontoen. Som kontonummer kan bl.a. benyttes sags-/journalnummer. Datatype: Angiver en tekst på max. 15 alfanumeriske karakterer
VirksomhedFormandAdministrator	base: boolean	Angiver om person er formand eller administrator for en virksomhed og dermed indberettes på vegne af denne. Datatype: Generel type for markeringer. Kan være: false true
VirksomhedNavnFirmaNavn	base: string maxLength: 300	Angiver virksomhedens fulde navn. Datatype: Generisk navnefelt. Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m.
VirksomhedSENummer	base: integer totalDigits: 8 pattern: [0-9]{8}	8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. Datatype: 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT.